



## **TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION**

**Libération automatisée de wagons –  
documents XML et WSDL**

Date de révision: 31 janvier, 2014

Table des matières

1	Introduction .....	4
1.1	Objet du document .....	4
2	Service de libération automatisée de wagons en ligne – document WSDL .....	5
3	Service de libération automatisée de wagons en ligne – document d'entrée et sortie XML .....	7
4	Erreur – SOAP .....	33
5	Sécurité .....	34
5.1	Schéma .....	34
5.2	Authentification .....	34
5.3	Confidentialité .....	34
5.4	Configuration client .....	34
6	Références .....	34

## Liste des images

Figure 1 : Service de libération automatisée de wagons en ligne – document WSDL en format textuel .....	5
Figure 2 : Service de libération automatisée de wagons en ligne – documents WSDL produits .....	6
Figure 3: Service de libération automatisée de wagons en ligne – schéma d'entrée XML (extension .xsd) – présentation graphique.....	8
Figure 4 : Service de libération automatisée de wagons en ligne – schéma d'entrée XML (extension .xsd) – présentation textuelle .....	10

## 1 Introduction

### 1.1 *Objet du document*

Ce document sert à décrire les documents WSDL et XML qui se rapportent au service de libération automatisée de wagons en ligne du CN.

## 2 Service de libération automatisée de wagons en ligne – document WSDL

Le document WSDL permet à un fournisseur de services de préciser les caractéristiques d'un service Web; les caractéristiques ci-dessous concernent le service de libération automatisée de wagons en ligne :

- Nom du service Web et renseignements sur l'adressage.
- Protocole à suivre et encodage à respecter pour accéder à l'**exploitation** publique du service Web.
- Renseignements types : exploitation, paramètres et données types, y compris l'interface du service Web et le nom de l'interface.

**Figure 1 : Service de libération automatisée de wagons en ligne – document WSDL en format textuel**

```
<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
    targetNamespace="http://www.cn.ca/SRO/"  
    xmlns:tns="http://www.cn.ca/SRO/"  
    xmlns:sro="http://www.cn.ca/SRO/Release">  
    <wsdl:import namespace="http://www.cn.ca/SRO/Release"  
        location="http://ecprod.cn.ca/velocity/xml/SROResponse.xsd"></wsdl:import>  
    <wsdl:types>  
        <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
            elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.cn.ca/SRO/"></xsd:schema>  
    </wsdl:types>  
    <wsdl:message name="sroReleaseReply">  
        <wsdl:part name="sroReleaseReplyPart" element="sro:SROReleaseReply"/>  
    </wsdl:message>  
    <wsdl:message name="sroReleaseRequest">  
        <wsdl:part name="sroReleaseRequestPart" element="sro:SROReleaseRequest"></wsdl:part>  
    </wsdl:message>  
    <wsdl:portType name="SROResponseProvider">  
        <wsdl:operation name="execute">  
            <wsdl:input name="sroReleaseRequestInput" message="tns:sroReleaseRequest"/>  
            <wsdl:output name="sroReleaseReplyOutput" message="tns:sroReleaseReply"/>  
        </wsdl:operation>  
    </wsdl:portType>  
    <wsdl:binding name="SROResponseProviderSoapBinding" type="tns:SROResponseProvider">  
        <wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>  
        <wsdl:operation name="execute">  
            <wsdl:input>  
                <wsdlsoap:body use="literal"/>  
            </wsdl:input>  
            <wsdl:output>  
                <wsdlsoap:body use="literal"/>  
            </wsdl:output>  
        </wsdl:operation>  
    </wsdl:binding>  
    <wsdl:service name="SROResponse">  
        <wsdl:port name="SROResponseProvider" binding="tns:SROResponseProviderSoapBinding">  
            <wsdlsoap:address location="https://automate.cn.ca/ecomsrv/services/SROResponse"/>  
        </wsdl:port>  
    </wsdl:service>  
</wsdl:definitions>
```

Plusieurs outils d'édition XML offrent la fonction de générateur de documents. Les documents ci-dessous concernent le service de LIBÉRATION AUTOMATISÉE DE WAGONS en ligne – document WSDL. Ils permettent d'identifier les composants principaux du service Web, plus particulièrement les codes d'entrée et de sortie et les messages d'erreurs, décrits dans les sections ci-après réservées aux documents XML.

**Figure 2 : Service de libération automatisée de wagons en ligne – documents WSDL produits**

### WSDL SROWebService.wsdl

WSDL location:	<a href="http://ecprod.cn.ca/velocity/xml/SROWebService.wsdl">http://ecprod.cn.ca/velocity/xml/SROWebService.wsdl</a>
targetnamespace:	<a href="http://www.cn.ca/SRO/">http://www.cn.ca/SRO/</a>

services	bindings	porttypes	messages
<b>SRORelease</b>	<b>SROReleaseProviderSoapBinding</b>	<b>SROReleaseProvider</b>	<b>sroReleaseReply</b> <b>sroReleaseRequest</b>

#### service SRORelease

ports	<b>SROReleaseProvider</b> binding    tns:SROReleaseProviderSoapBinding extensi    <wsdlsoap:address location="https://automate.cn.ca/ecomsrv/services/SRORelease"/> bility
source	<wsdl:service name="SRORelease"> <wsdl:port name="SROReleaseProvider" binding="tns:SROReleaseProviderSoapBinding"> <wsdlsoap:address location="https://automate.cn.ca/ecomsrv/services/SRORelease"/> </wsdl:port> </wsdl:service>

#### binding SROReleaseProviderSoapBinding

type	<b>tns:SROReleaseProvider</b>
extensibility	<wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
operations	<b>execute</b> extensi bility input    <wsdlsoap:body use="literal"/> output    <wsdlsoap:body use="literal"/>
Used by	Service <b>SRORelease</b> in Port <b>SROReleaseProvider</b>
source	<wsdl:binding name="SROReleaseProviderSoapBinding" type="tns:SROReleaseProvider"> <wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <wsdl:operation name="execute"> <wsdl:input> <wsdlsoap:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output> <wsdlsoap:body use="literal"/> </wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding>

**porttype SROReleaseProvider**

operations	<b>execute</b> <input type="input" value="tns:sroReleaseRequest"/> <input type="output" value="tns:sroReleaseReply"/>
Used by	binding <b>SROReleaseProviderSoapBinding</b>
source	<pre>&lt;wsdl:portType name="SROReleaseProvider"&gt; &lt;wsdl:operation name="execute"&gt; &lt;wsdl:input name="sroReleaseRequestInput" message="tns:sroReleaseRequest"/&gt; &lt;wsdl:output name="sroReleaseReplyOutput" message="tns:sroReleaseReply"/&gt; &lt;/wsdl:operation&gt; &lt;/wsdl:portType&gt;</pre>

**message sroReleaseReply**

parts	<b>sroReleaseReplyPart</b> <input type="element" value="sro:SROReleaseReply"/>
used by	PortType <b>SROReleaseProvider</b> in Operation <b>execute</b>
source	<pre>&lt;wsdl:message name="sroReleaseReply"&gt; &lt;wsdl:part name="sroReleaseReplyPart" element="sro:SROReleaseReply"/&gt; &lt;/wsdl:message&gt;</pre>


**message sroReleaseRequest**


parts	<b>sroReleaseRequestPart</b> <input type="element" value="sro:SROReleaseRequest"/>
used by	PortType <b>SROReleaseProvider</b> in Operation <b>execute</b>
source	<pre>&lt;wsdl:message name="sroReleaseRequest"&gt; &lt;wsdl:part name="sroReleaseRequestPart" element="sro:SROReleaseRequest"/&gt; &lt;/wsdl:message&gt;</pre>

### 3 Service de libération automatisée de wagons en ligne – document d'entrée et sortie XML

- Le document principal qui permet d'accéder au service de libération automatisée de wagons est un document XML, soumis par un client SOAP. Voir la figure 5, Service de libération automatisée de wagon en ligne – exemple de document d'entrée XML, pour avoir un aperçu du document. Ce document d'entrée XML correspond à la donnée d'entrée «SROReleaseRequest» décrite dans le document WSDL. Le champ Weight et WeightUOM ont été ajoutés dans le message de EquipmentReleaseDetail
- Le schéma (extension .xsd) du document d'entrée XML (extension .xml) sert à définir de manière plus précise les éléments de données, pour permettre de valider les valeurs d'entrée soumises et de sortie. Les données ci-dessous présentent le schéma de façon graphique et textuelle.

Figure 3: Service de libération automatisée de wagons en ligne – schéma d'entrée XML (extension .xsd) – présentation graphique





Le contenu textuel du document.xsd (schéma) correspond à ce qui suit et est présenté pour donner un exemple de validation effectuée par une interface gérée par un analyseur.

**Figure 4 : Service de libération automatisée de wagons en ligne – schéma d'entrée XML (extension .xsd) – présentation textuelle**

Schema **SRORelease.xsd**

schema location:	<a href="http://ecprod.cn.ca/velocity/xml/SRORelease.xsd">http://ecprod.cn.ca/velocity/xml/SRORelease.xsd</a>
targetNamespace:	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>

Elements
<b>SROReleaseReply</b>
<b>SROReleaseRequest</b>

element **SROReleaseReply**

diagram	<pre> classDiagram     class SROReleaseReply {         &lt;&lt;SROReleaseReply&gt;&gt;     }     class ReleaseSummary {         &lt;&lt;ReleaseSummary&gt;&gt;     }     class EquipmentReleaseStatus {         &lt;&lt;EquipmentReleaseStatus&gt;&gt;     }      SROReleaseReply --&gt; ReleaseSummary     SROReleaseReply --&gt; EquipmentReleaseStatus   </pre>
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
children	<a href="#">ReleaseSummary</a> <a href="#">EquipmentReleaseStatus</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="SROReleaseReply"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="ReleaseSummary"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Date" nillable="true"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt; The date must conform to the following mask YYYYMMDD&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:pattern value=".{7}"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Time" nillable="true"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt; The time must conform to the following mask 99:99 in 24 hour format.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:pattern value=".{1}..{1}."/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Location" nillable="true" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:complexType&gt;                 &lt;xs:annotation&gt;                   &lt;xs:documentation&gt;Location data entity definition&lt;/xs:documentation&gt;                 &lt;/xs:annotation&gt;                 &lt;xs:sequence&gt;                   &lt;xs:element name="Track" nillable="true" minOccurs="0"&gt;                     &lt;xs:simpleType&gt;                       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                         &lt;xs:minLength value="2"/&gt;                         &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;                       &lt;/xs:restriction&gt;                     &lt;/xs:simpleType&gt;                   &lt;/xs:element&gt;                 &lt;/xs:sequence&gt;               &lt;/xs:complexType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<pre>&lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="EquipmentReleaseStatus"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="EquipmentInfo"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="EquipmentInitials" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="EquipmentNumber" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt; &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ReleasedTrack" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="4"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="AfterCarInitials" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="AfterCarNumber" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt; &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Status" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:enumeration value="Accepted"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Rejected"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ErrorCode" type="xs:string" nillable="true"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt;</pre>
--	---


	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	--

### element SROReleaseReply/ReleaseSummary

diagram	<pre> classDiagram     class ReleaseSummary {         Date         Time         Location         NumberOfRecords     }     Date &lt; --&gt; ReleaseSummary     Time &lt; --&gt; ReleaseSummary     Location &lt; --&gt; ReleaseSummary     NumberOfRecords &lt; --&gt; ReleaseSummary   </pre>
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
children	<a href="#">Date</a> <a href="#">Time</a> <a href="#">Location</a> <a href="#">NumberOfRecords</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="ReleaseSummary"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Date" nillable="true"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt; The date must conform to the following mask YYYYMMDD&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:pattern value=".{7}."/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Time" nillable="true"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt; The time must conform to the following mask 99:99 in 24 hour format.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:pattern value=".{1}..{1}."/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Location" nillable="true" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Location data entity definition&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Track" nillable="true" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:minLength value="2"/&gt;                   &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="NumberOfRecords" type="xs:integer"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;   </pre>

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	--


#### element SROReleaseReply/ReleaseSummary/Date

diagram	 <p>The date must conform to the following mask YYYYMMDD</p>
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
type	restriction of <code>xs:string</code>
facets	pattern <code>.{7}</code> .
annotation	documentation The date must conform to the following mask YYYYMMDD
source	<pre>&lt;xs:element name="Date" nillable="true"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt; The date must conform to the following mask YYYYMMDD&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:pattern value=".{7}"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element SROReleaseReply/ReleaseSummary/Time

diagram	 <p>The time must conform to the following mask 99:99 in 24 hour format.</p>
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
type	restriction of <code>xs:string</code>
facets	pattern <code>.{1}..{1}</code> .
annotation	documentation The time must conform to the following mask 99:99 in 24 hour format.
source	<pre>&lt;xs:element name="Time" nillable="true"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt; The time must conform to the following mask 99:99 in 24 hour format.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:pattern value=".{1}..{1}"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element SROReleaseReply/ReleaseSummary/Location

diagram	
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>

children	<u><a href="#">Track</a></u>
source	<pre>&lt;xs:element name="Location" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Location data entity definition&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Track" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element SROReleaseReply/ReleaseSummary/Location/Track

diagram	
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	minLength 2 maxLength 4
source	<pre>&lt;xs:element name="Track" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element SROReleaseReply/ReleaseSummary/NumberOfRecords

diagram	
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
type	<b>xs:integer</b>
source	<pre>&lt;xs:element name="NumberOfRecords" type="xs:integer"/&gt;</pre>

#### element SROReleaseReply/EquipmentReleaseStatus

diagram	
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>

children	<u>EquipmentInfo</u> <u>Status</u> <u>ErrorCode</u>
source	<pre> &lt;xs:element name="EquipmentReleaseStatus"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="EquipmentInfo"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="EquipmentInitials" nillable="false"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:minLength value="2"/&gt;                   &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="EquipmentNumber" nillable="false"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;                   &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt;                   &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="ReleasedTrack" nillable="true" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:minLength value="4"/&gt;                   &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="AfterCarInitials" nillable="true" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:minLength value="2"/&gt;                   &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="AfterCarNumber" nillable="true" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;                   &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt;                   &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Status" nillable="false"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:enumeration value="Accepted"/&gt;             &lt;xs:enumeration value="Rejected"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="ErrorCode" type="xs:string" nillable="true"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseReply/EquipmentReleaseStatus/EquipmentInfo**

diagram	<pre> sequenceDiagram     participant EquipmentInfo     participant ReleasedTrack     participant AfterCarInitials     participant AfterCarNumber     EquipmentInfo-&gt;&gt;ReleasedTrack:      activate ReleasedTrack     ReleasedTrack--&gt;&gt;AfterCarInitials:      ReleasedTrack--&gt;&gt;AfterCarNumber:      deactivate ReleasedTrack   </pre>
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
children	<a href="#">EquipmentInitials</a> <a href="#">EquipmentNumber</a> <a href="#">ReleasedTrack</a> <a href="#">AfterCarInitials</a> <a href="#">AfterCarNumber</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="EquipmentInfo"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="EquipmentInitials" nillable="false"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="2"/&gt;             &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="EquipmentNumber" nillable="false"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;             &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt;             &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="ReleasedTrack" nillable="true" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="4"/&gt;             &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="AfterCarInitials" nillable="true" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="2"/&gt;             &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="AfterCarNumber" nillable="true" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;             &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt;             &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;   </pre>

**element SROReleaseReply/EquipmentReleaseStatus/EquipmentInfo/EquipmentInitials**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	minLength 2 maxLength 4
source	<pre>&lt;xs:element name="EquipmentInitials" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseReply/EquipmentReleaseStatus/EquipmentInfo/EquipmentNumber**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:integer</b>
facets	minInclusive 000000 maxInclusive 999999
source	<pre>&lt;xs:element name="EquipmentNumber" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt; &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


**element SROReleaseReply/EquipmentReleaseStatus/EquipmentInfo/ReleasedTrack**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	minLength 4 maxLength 4
source	<pre>&lt;xs:element name="ReleasedTrack" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="4"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseReply/EquipmentReleaseStatus/EquipmentInfo/AfterCarInitials**

diagram	 AfterCarInitials
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	minLength 2 maxLength 4
source	<pre>&lt;xs:element name="AfterCarInitials" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseReply/EquipmentReleaseStatus/EquipmentInfo/AfterCarNumber**

diagram	 AfterCarNumber
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:integer</b>
facets	minInclusive 000000 maxInclusive 999999
source	<pre>&lt;xs:element name="AfterCarNumber" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt; &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


**element SROReleaseReply/EquipmentReleaseStatus/Status**

diagram	 Status
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	enumeration Accepted enumeration Rejected
source	<pre>&lt;xs:element name="Status" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:enumeration value="Accepted"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Rejected"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseReply/EquipmentReleaseStatus/ErrorCode**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	<b>xs:string</b>
source	<xs:element name="ErrorCode" type="xs:string" nillable="true"/>

**element SROReleaseRequest**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
children	<a href="#">UserName</a> <a href="#">Version</a> <a href="#">ReleaseSummary</a> <a href="#">EquipmentReleaseDetail</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="SROReleaseRequest"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="UserName" type="xs:string"/&gt;       &lt;xs:element name="Version" nillable="true" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="1"/&gt;             &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="ReleaseSummary"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Date" nillable="true"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt; The date must conform to the following mask YYYYMMDD&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:pattern value=".{7}..{1}..{1}"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Time" nillable="true"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt; The time must conform to the following mask 99:99 in 24 hour format.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:pattern value=".{1}..{1}..{1}"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Location" nillable="true" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:complexType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<pre>&lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Location data entity definition&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="Track" nillable="true" minOccurs="0"&gt;     &lt;xs:simpleType&gt;       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;         &lt;xs:minLength value="2"/&gt;         &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="EquipmentReleaseDetail"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="EquipmentInfo"&gt;     &lt;xs:complexType&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="EquipmentInitials" nillable="false"&gt;           &lt;xs:simpleType&gt;             &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;               &lt;xs:minLength value="2"/&gt;               &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;             &lt;/xs:restriction&gt;           &lt;/xs:simpleType&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="EquipmentNumber" nillable="false"&gt;           &lt;xs:simpleType&gt;             &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;               &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt;               &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt;             &lt;/xs:restriction&gt;           &lt;/xs:simpleType&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="ReleasedTrack" nillable="true" minOccurs="0"&gt;           &lt;xs:simpleType&gt;             &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;               &lt;xs:minLength value="4"/&gt;               &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;             &lt;/xs:restriction&gt;           &lt;/xs:simpleType&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="AfterCarInitials" nillable="true" minOccurs="0"&gt;           &lt;xs:simpleType&gt;             &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;               &lt;xs:minLength value="2"/&gt;               &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;             &lt;/xs:restriction&gt;           &lt;/xs:simpleType&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="AfterCarNumber" nillable="true" minOccurs="0"&gt;           &lt;xs:simpleType&gt;             &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;               &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt;               &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt;             &lt;/xs:restriction&gt;           &lt;/xs:simpleType&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:complexType&gt;   &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="LoadEmpty" nillable="false"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;</pre>
--	---

	<pre> &lt;xs:enumeration value="LOAD"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Load"/&gt; &lt;xs:enumeration value="load"/&gt; &lt;xs:enumeration value="EMPTY"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Empty"/&gt; &lt;xs:enumeration value="empty"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="LidNumber" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ReleaseCode" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="0"/&gt; &lt;xs:maxLength value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ReleaseDetail" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="0"/&gt; &lt;xs:maxLength value="215"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ResidueWeight" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Weight" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt; &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="999999999"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="WeightUOM" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="0"/&gt; &lt;xs:maxLength value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--


#### element SROReleaseRequest/UserName

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	<b>xs:string</b>
source	<xs:element name="UserName" type="xs:string"/>

**element SROReleaseRequest/Version**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of xs:string
facets	minLength 1 maxLength 20
source	<pre>&lt;xs:element name="Version" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="1"/&gt; &lt;xs:maxLength value="20"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseRequest/ReleaseSummary**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
children	<u>Date</u> <u>Time</u> <u>Location</u>
source	<pre>&lt;xs:element name="ReleaseSummary"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Date" nillable="true"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt; The date must conform to the following mask YYYYMMDD &lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:pattern value=".{7}."/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Time" nillable="true"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt; The time must conform to the following mask 99:99 in 24 hour format. &lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:pattern value=".{1}..{1}."/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Location" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Location data entity definition&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="Track" nillable="true" minOccurs="0"&gt;     &lt;xs:simpleType&gt;       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;         &lt;xs:minLength value="2"/&gt;         &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element SROReleaseRequest/ReleaseSummary/Date


diagram	<p><b>Date</b></p> <p>The date must conform to the following mask YYYYMMDD</p>
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	pattern .{7}.
annotation	documentation The date must conform to the following mask YYYYMMDD
source	<pre> &lt;xs:element name="Date" nillable="true"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt; The date must conform to the following mask YYYYMMDD&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:pattern value=".{7}."/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element SROReleaseRequest/ReleaseSummary/Time

diagram	<p><b>Time</b></p> <p>The time must conform to the following mask 99:99 in 24 hour format.</p>
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	pattern .{1}..{1}.
annotation	documentation The time must conform to the following mask 99:99 in 24 hour format.
source	<pre> &lt;xs:element name="Time" nillable="true"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt; The time must conform to the following mask 99:99 in 24 hour format.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<pre>&lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:pattern value=".{1}..{1}."/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

#### element SROReleaseRequest/ReleaseSummary/Location

diagram	
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
children	<a href="#">Track</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Location" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Location data entity definition&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Track" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element SROReleaseRequest/ReleaseSummary/Location/Track

diagram	
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
type	restriction of <a href="#">xs:string</a>
facets	minLength    2 maxLength    4
source	<pre>&lt;xs:element name="Track" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail


diagram	<pre> classDiagram     class EquipmentReleaseDetail {         EquipmentInfo         LoadEmpty         LidNumber         ReleaseCode         ReleaseDetail         ResidueWeight     } </pre>
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
children	<a href="#">EquipmentInfo</a> <a href="#">LoadEmpty</a> <a href="#">LidNumber</a> <a href="#">ReleaseCode</a> <a href="#">ReleaseDetail</a> <a href="#">ResidueWeight</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="EquipmentReleaseDetail"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="EquipmentInfo"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="EquipmentInitials" nillable="false"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:minLength value="2"/&gt;                   &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="EquipmentNumber" nillable="false"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;                   &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt;                   &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="ReleasedTrack" nillable="true" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:minLength value="4"/&gt;                   &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="AfterCarInitials" nillable="true" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:minLength value="2"/&gt;                   &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="AfterCarNumber" nillable="true" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;                   &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt;                   &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<pre> &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="LoadEmpty" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:enumeration value="LOAD"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Load"/&gt; &lt;xs:enumeration value="load"/&gt; &lt;xs:enumeration value="EMPTY"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Empty"/&gt; &lt;xs:enumeration value="empty"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="LidNumber" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ReleaseCode" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="0"/&gt; &lt;xs:maxLength value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ReleaseDetail" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="0"/&gt; &lt;xs:maxLength value="215"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ResidueWeight" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Weight" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt; &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="99999999"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="WeightUOM" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="0"/&gt; &lt;xs:maxLength value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/EquipmentInfo**

diagram	<pre> classDiagram     class EquipmentInfo {         EquipmentInitials         EquipmentNumber         ReleasedTrack         AfterCarInitials         AfterCarNumber     }     </pre>
namespace	<a href="http://www.cn.ca/SRO/Release">http://www.cn.ca/SRO/Release</a>
children	<a href="#">EquipmentInitials</a> <a href="#">EquipmentNumber</a> <a href="#">ReleasedTrack</a> <a href="#">AfterCarInitials</a> <a href="#">AfterCarNumber</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="EquipmentInfo"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="EquipmentInitials" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="EquipmentNumber" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt; &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ReleasedTrack" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="4"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="AfterCarInitials" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="AfterCarNumber" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt; &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/EquipmentInfo/EquipmentInitials**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	minLength 2 maxLength 4
source	<pre>&lt;xs:element name="EquipmentInitials" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/EquipmentInfo/EquipmentNumber**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:integer</b>
facets	minInclusive 000000 maxInclusive 999999
source	<pre>&lt;xs:element name="EquipmentNumber" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt; &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/EquipmentInfo/ReleasedTrack**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	minLength 4 maxLength 4
source	<pre>&lt;xs:element name="ReleasedTrack" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="4"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/EquipmentInfo/AfterCarInitials**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	minLength 2 maxLength 4
source	<pre>&lt;xs:element name="AfterCarInitials" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/EquipmentInfo/AfterCarNumber**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:integer</b>
facets	minInclusive 000000 maxInclusive 999999
source	<pre>&lt;xs:element name="AfterCarNumber" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt; &lt;xs:minInclusive value="000000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="999999"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/LoadEmpty**


diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	enumeration LOAD enumeration Load enumeration load enumeration EMPTY enumeration Empty enumeration empty
source	<pre>&lt;xs:element name="LoadEmpty" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:enumeration value="LOAD"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Load"/&gt; &lt;xs:enumeration value="load"/&gt; &lt;xs:enumeration value="EMPTY"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Empty"/&gt; &lt;xs:enumeration value="empty"/&gt;</pre>

	<pre>&lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/LidNumber**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:string</b>
source	<pre>&lt;xs:element name="LidNumber" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/ReleaseCode**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	minLength 0 maxLength 2
source	<pre>&lt;xs:element name="ReleaseCode" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="0"/&gt; &lt;xs:maxLength value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/ReleaseDetail**

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:string</b>
facets	minLength 0 maxLength 215
source	<pre>&lt;xs:element name="ReleaseDetail" nillable="true" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="0"/&gt; &lt;xs:maxLength value="215"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/ResidueWeight**

diagram	<pre> sequenceDiagram     actor ResidueWeight     actor Weight     actor WeightUOM     ResidueWeight-&gt;&gt;Weight:      activate Weight     Weight-&gt;&gt;WeightUOM:      deactivate Weight     </pre>
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
children	<a href="#">Weight</a> <a href="#">WeightUOM</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="ResidueWeight" nillable="true" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Weight" nillable="false"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;             &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;             &lt;xs:maxInclusive value="99999999"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="WeightUOM" nillable="false"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="0"/&gt;             &lt;xs:maxLength value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

**element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/ResidueWeight/Weight**

diagram	<pre> classDiagram     class Weight     </pre>
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of <b>xs:integer</b>
facets	minInclusive 0 maxInclusive 99999999
source	<pre> &lt;xs:element name="Weight" nillable="false"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;       &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;       &lt;xs:maxInclusive value="99999999"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element SROReleaseRequest/EquipmentReleaseDetail/ResidueWeight/WeightUOM

diagram	
namespace	http://www.cn.ca/SRO/Release
type	restriction of xs:string
facets	minLength 0 maxLength 2
source	<pre>&lt;xs:element name="WeightUOM" nillable="false"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="0"/&gt; &lt;xs:maxLength value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## 4 Erreur – SOAP

Les erreurs SOAP seront traitées par le système de traitement des exceptions standard des services Web.  
Les erreurs seront saisies avec :


- . un code d'erreur
- . une chaîne de caractères

Une liste des erreurs SOAP se trouve dans le document <http://www.cn.ca-/media/Files/Customer-Centre/Customer-Centre-Documents/automated-railcar-release-error-codes-fr.pdf> (Libération automatisée de wagons – codes d'erreurs).

## 5 Sécurité

### 5.1 Schéma

Automated Release - High Level Architecture



### 5.2 Authentification

Les clients doivent utiliser le même code d'usager et le même mot de passe qu'ils utilisent pour effectuer des transactions en ligne à partir du site des Affaires électroniques. Pour ce faire, ils doivent être inscrits au site des Affaires électroniques.

### 5.3 Confidentialité

Comme pour toutes les applications des Affaires électroniques, les données sont chiffrées (serveur sécurisé, chiffrement 128 bits).

### 5.4 Configuration client

L'authentification de base sera utilisée pour ce service. L'infrastructure du CN se chargera de l'authentification et de l'autorisation. En principe, tous les clients du service Web devront fournir les renseignements ci-dessous dans l'en-tête HTTP.

- AUTH\_TYPE = "basic"
- USERNAME = "joe123"
- PASSWORD = "mypassword"

Important : Les renseignements ci-dessus doivent se trouver dans l'en-tête HTTP et non dans le document XML.

## 6 Références

Aperçu des services Web et de leur architecture, IBM Corporation 2002.

Services Web : <http://www.w3.org/2002/ws/>

WSDL : <http://www.w3.org/TR/wsdl12/>

SOAP : <http://www.w3.org/TR/soap12-part0/>