

Libération automatisée de wagons – codes d'erreurs

Comment libérer des wagons par des échanges interordinateurs.

Ce document contient les définitions techniques des codes d'erreurs que peut faire apparaître l'application qui évalue une demande de libération.

Date de révision : Avril 2018

Liste des codes d'erreurs et des codes d'entrée et de sortie correspondants

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
<Incorrect username>	Si vous avez entré un mauvais nom d'usager, WebSeal vous retournera un message d'erreur XML.	La transmission est annulée. Entrez le bon nom d'usager et le bon mot de passe et soumettez de nouveau votre demande.		... <faultcode>{http://xml.apache.org/axis/}HTTP</faultcode> <faultstring>(401) Unauthorized</faultstring> ...
<Incorrect password>	Si vous avez entré un mauvais mot de passe, WebSeal vous retournera un message d'erreur XML.	La transmission est annulée. Entrez le bon nom d'usager et le bon mot de passe et soumettez de nouveau votre demande.		... <faultcode>{http://xml.apache.org/axis/}HTTP</faultcode> <faultstring>(401) Unauthorized</faultstring> ...
<Correct username and password but NOT ACTIVE status account.>	Si votre compte est inactif, WebSeal vous retournera un message d'erreur XML.	Cette situation peut être corrigée seulement si votre compte redévient actif. Communiquez avec l'équipe de soutien des Affaires électroniques, au 1 800 361-0198, pour corriger la situation.		... <faultcode xmlns:ns1="http://xml.apache.org/axis/">HTTP</faultcode> <faultstring>(401)Unauthorized</faultstring> <detail>Your account has been locked for security reasons : return code: 401</detail> ...
<When trying to use a temporary password with Web Services>	Si vous avez reçu un mot de passe temporaire pour votre compte, vous devez choisir un nouveau mot de passe en ligne avant d'utiliser les services en ligne.	Ouvrez une session en entrant votre mot de passe temporaire à l'adresse www.cn.ca, choisissez un nouveau mot de passe et accédez de nouveau aux services en ligne en entrant votre nouveau mot de passe.		... <faultcode xmlns:ns1="http://xml.apache.org/axis/">HTTP</faultcode> <faultstring>(401)Unauthorized</faultstring> <detail> You are currently using a temporary password. Please go to www.cn.ca. to reset it : return code: 401 </detail> </soapenv:Fault> ...
<No permission/role granted to the application the user is trying to access>	Si le nom d'usager et le mot de passe que vous avez indiqués ne vous ont pas permis d'entrer dans l'application, WebSeal vous retournera un message d'erreur XML.	La transmission est annulée. Communiquez avec l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		... <faultcode>{http://xml.apache.org/axis/}HTTP</faultcode> <faultstring>(403) Forbidden</faultstring> ...
<Server Error>	Erreur de système imprévue.	Essayez de nouveau plus tard. Si le problème persiste, communiquez avec l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		... <faultcode>{http://xml.apache.org/axis/}HTTP</faultcode> <faultstring>(500) Server error</faultstring> ...
<Any XML parsing error>	Erreur d'analyse XML.	La transmission est annulée. Corrigez l'erreur indiquée dans la chaîne de caractères reçue et soumettez de nouveau votre demande.		... <faultcode xmlns:ns1="http://xml.apache.org/axis/">ns1:ERROR_XML_PARSER</faultcode> <faultstring>(Error indicated by the XML parser e.g. EquipmentInitials is a required field.)</faultstring> ...

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
<Any unexpected Application error>	Erreur de système imprévue.	Essayez de nouveau plus tard. Si le problème persiste, communiquez avec l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		... <faultcode xmlns:ns1="http://xml.apache.org/axis/">ns1:Application problem</faultcode> <faultstring>Information processing stopped by unexpected interruption or command. If this problem persists, please contact our Electronic Customer Information Consultants at 1-800-361-0198. </faultstring>
ERROR_INTERNET_USE_R_NOT_DEFINED	Code d'utilisateur Internet non défini.	Envoyez une copie du message d'erreur à l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		... <ErrorCode>ERROR_INTERNET_USER_NOT_DEFINED</ErrorCode> <ErrorDescription>Internet user ID has not been defined. Please contact your customer service representative to resolve. </ErrorDescription>
ERROR_INTERNET_USE_R_NOT_SETUP	L'utilisateur Internet n'est pas désigné comme un contact d'affaires.	Envoyez une copie du message d'erreur à l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		... <ErrorCode>ERROR_INTERNET_USER_NOT_SETUP</ErrorCode> <ErrorDescription>Internet user id is not setup as a business contact. Please contact your customer service representative to resolve.</ErrorDescription>
ERROR_PREFERENCE_ID_NOT_FOUND	Code de préférence introuvable.	Envoyez une copie du message d'erreur à l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		... <ErrorCode>ERROR_PREFERENCE_ID_NOT_FOUND</ErrorCode> <ErrorDescription>Preference ID is not found. Please contact your customer service representative to resolve.</ErrorDescription>
ERROR_PREFERENCE_NOT_FOUND	Préférences introuvables.	Envoyez une copie du message d'erreur à l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		... <ErrorCode>ERROR_PREFERENCE_NOT_FOUND</ErrorCode> <ErrorDescription>Preference is not found. Please contact your customer service representative to resolve.</ErrorDescription>
ERROR_PREFERENCE_RESTRICTED_TO_ONE_STATION	Notre système ne peut traiter qu'une gare à la fois.	Envoyez une copie du message d'erreur à l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		... <ErrorCode>ERROR_PREFERENCE_ONE_STATION</ErrorCode> <ErrorDescription>User preference is restricted to one station. Please contact your customer service representative to resolve.</ErrorDescription>
ERROR_STATION_CANNOT_BE_FOUND	La gare pour laquelle vous avez désigné un code SRO n'est plus disponible dans le système.	Envoyez une copie du message d'erreur à l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		... <ErrorCode> ERROR_STATION_CANNOT_BE_FOUND </ErrorCode> <ErrorDescription> Track or place location cannot be found. Please contact your customer service representative to resolve. </ErrorDescription>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_TRACK_OR_LOCATIONS_NOT_FOUND	Voie ou lieu introuvable.	Envoyez une copie du message d'erreur à l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		<pre>... <ErrorCode> ERROR_TRACK_OR_LOCATIONS_NOT_FOUND </ErrorCode> <ErrorDescription>Track or place location cannot be found. Please contact your customer service representative to resolve.</ErrorDescription> ...</pre>
ERROR_NO_CARS_ON_SITE	Aucun wagon ne se trouve aux installations du client.	Envoyez une copie du message d'erreur à l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		<pre>... <ErrorCode> ERROR_NO_CARS_ON_SITE </ErrorCode> <ErrorDescription>There is no equipment on-site at your facility..</ErrorDescription> ...</pre>
ERROR_CAR_NOT_FOUND_ONSITE	Un matériel en particulier est introuvable sur les lieux. Il se peut que ce soit un wagon mal commandé ou que le code mécanique correspond à un code de wagon non déplaçable.	Envoyez une copie du message d'erreur à l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.	<pre>... <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track>J001</Track> <Station> <LocationType>SL</LocationType> <StationCode>SPLCCODE</StationCode> <StationCarrierSCAC>CN</StationCarrierSCAC> </Station> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>AGRI</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>234567</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Loaded>false</Loaded> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>AGRI</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>345678</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Loaded>false</Loaded> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest></pre>	<pre>... <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track>J001</Track> <NumberOfRecords>1</NumberOfRecords> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials> AGRI </EquipmentInitials> <EquipmentNumber>234567</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Accepted/Status</Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials> AGRI</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>345678</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected/Status</Status> <ErrorCode>ERROR_CAR_NOT_FOUND_ONSITE </ErrorCode> </EquipmentReleaseStatus> </SROReleaseReply></pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_CAR_NOT_FOUND_ON_TRACK	Le wagon ne se trouve pas sur la voie indiquée.	Envoyez une copie du message d'erreur à l'équipe de soutien des Affaires électroniques, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.	<pre> ... <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track>J001</Track> <Station> <LocationType>SL</LocationType> <StationCode>SPLCCODE</StationCode> <StationCarrierSCAC>CN</StationCarrierSCAC> </Station> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>AGRI</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>234567</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Loaded>false</Loaded> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>AGRI</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>345678</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Loaded>false</Loaded> </EquipmentReleaseDetail> </SROResponseRequest> </pre>	<pre> ... <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track>J001</Track> <NumberOfRecords>1</NumberOfRecords> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials> AGRI </EquipmentInitials> <EquipmentNumber>234567</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Accepted/Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials> AGRI</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>345678</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected/Status> </EquipmentReleaseStatus> <ErrorCode>ERROR_CAR_NOT_FOUND_ON_TRACK</ErrorCode> </EquipmentReleaseStatus> </SROResponseReply> </pre>
ERROR_CANNOT_RELEASE_INTERMODAL	Impossible de libérer les wagons intermodaux.	Impossibilité de libérer des unités intermodales. Nota : Il est inutile de soumettre une demande pour d'autres wagons.	<pre> ... <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track>J001</Track> <Station> <LocationType>SL</LocationType> <StationCode>SPLCCODE</StationCode> <StationCarrierSCAC>CN</StationCarrierSCAC> </Station> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>PLU</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>1</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Loaded>false</Loaded> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>AGRI</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>345678</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Loaded>false</Loaded> </EquipmentReleaseDetail> </SROResponseRequest> </pre>	<pre> ... <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track>J001</Track> <NumberOfRecords>1</NumberOfRecords> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials> PLU </EquipmentInitials> <EquipmentNumber>1</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected/Status> </EquipmentReleaseStatus> <ErrorCode> ERROR_CANNOT_RELEASE_INTERMODAL</ErrorCode> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials> AGRI</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>345678</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Accepted/Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROResponseReply> </pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_NO_TRACK_SPECIFIED_MANY_CARS	Aucune voie n'est indiquée et le système a trouvé un trop grand nombre de wagons sur les lieux pour qu'il puisse traiter votre demande. Vous devez préciser votre demande en entrant au moins une voie par défaut pour tous les wagons.	Indiquez une voie dans votre demande. Veuillez noter que tous les wagons précisés dans votre demande doivent se trouver sur la voie indiquée. Autrement, les wagons qui ne se trouvent pas sur la voie indiquée seront rejettés par notre système principal.	<pre> ... <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track></Track> <Station> <LocationType>SL</LocationType> <StationCode>SPLCCODE</StationCode> <StationCarrierSCAC>CN</StationCarrierSCAC> </Station> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>ABC</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>999999</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Loaded>false</Loaded> </EquipmentReleaseDetail> </SROResponse> </pre>	<pre> ... <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track></Track> <NumberOfRecords>0</NumberOfRecords> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials></EquipmentInitials> <EquipmentNumber></EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected/Status> <ErrorCode>ERROR_NO_TRACK_SPECIFIED_MANY_CARS/ErrorCode</ErrorCode> </EquipmentReleaseStatus> </SROResponse> </pre>
ERROR_RELEASE_EMPT_Y_AS_EMPTY_WITHOUT_SPECIAL	Cette situation doit être traitée manuellement puisqu'il s'agit d'une demande de libération spéciale.	Libérez ce wagon en ligne à partir du site des Affaires électroniques, au moyen de l'outil SRO.	<pre> ... <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track></Track> <Station> <LocationType>SL</LocationType> <StationCode>SPLCCODE</StationCode> <StationCarrierSCAC>CN</StationCarrierSCAC> </Station> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>ABC</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>999999</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Loaded>false</Loaded> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>ABC</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>9999</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Loaded>false</Loaded> </EquipmentReleaseDetail> </SROResponse> </pre>	<pre> ... <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track></Track> <NumberOfRecords>0</NumberOfRecords> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials></EquipmentInitials> <EquipmentNumber></EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected/Status> <ErrorCode>ERROR_RETRY</ErrorCode> </EquipmentReleaseStatus> ... </pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_RETRY	Problème de transmission du message à l'ordinateur central.	Réessayez de nouveau et si le problème persiste, communiquez avec l'équipe de soutien des Affaires électroniques et faites-lui parvenir une copie du message d'erreur, à l'adresse eBusiness@cn.ca, pour corriger la situation.		<pre> ... <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track></Track> <NumberOfRecords>0</NumberOfRecords> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>ABC</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>999999</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected/Status</Status> <ErrorCode>ERROR_RELEASE_EMPTY_AS_EMTPY_WITHOUT_SPECIAL</ErrorCode> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>ABC</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>9999</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Accepted/Status</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROResponse> </pre>
ERROR_DUPLICATE_CARS	Les wagons ont été signalés deux fois dans le message XML. La première fois, les renseignements sur ces wagons ont été acheminés comme il se doit et la deuxième fois, ils ont été ignorés.	Vous n'avez rien à faire puisque ce message visait seulement à vous informer que les wagons avaient été signalés deux fois dans le message reçu.	<pre> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>cnwx</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>101051</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>load</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>cnwx</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>101051</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>load</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </pre>	<pre> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>cnwx</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>101051</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Accepted</Status> </ErrorCode> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>cnwx</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>101051</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> <ErrorCode>ERROR_DUPLICATE_CARS</ErrorCode> </EquipmentReleaseStatus> </pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_CAR_NOT_FOUND_ON_TRACK	Si une voie est indiquée mais que les wagons sont introuvable, réacheminer ce message afin de clarifier la situation.	Vérifiez le numéro de voie indiqué et retournez le message en y indiquant le bon numéro de voie.	<pre> ... <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track>J001</Track> <Station> <LocationType>SL</LocationType> <StationCode>SPLCCODE</StationCode> <StationCarrierSCAC>CN</StationCarrierSCAC> </Station> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>AGRI</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>234567</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Loaded>false</Loaded> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>AGRI</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>345678</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Loaded>false</Loaded> </EquipmentReleaseDetail> </SROResponse> </pre>	<pre> ... <ReleaseSummary> <Date>20031112</Date> <Time>13:05</Time> <Track>J001</Track> <NumberOfRecords>1</NumberOfRecords> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials> AGRI </EquipmentInitials> <EquipmentNumber>234567</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Accepted/Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials> AGRI</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>345678</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected/Status> </EquipmentReleaseStatus> <ErrorCode>ERROR_CAR_NOT_FOUND_ON_TRACK</ErrorCode> </EquipmentReleaseStatus> </SROResponse> </pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_EQUIPMENT_INITIALS_MIN_2_MAX_4_CHARACTER			<pre> <SROReleaseRequest> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>A</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500075</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials></AfterCarInitials> <AfterCarNumber></AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BNEEE</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials></AfterCarInitials> <AfterCarNumber></AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials></EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500079</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials></AfterCarInitials> <AfterCarNumber></AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:00</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>A</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500075</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BNEEE</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials /> <EquipmentNumber>500079</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials /> <EquipmentNumber>500079</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROReleaseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_EQUIPMENT_NUMBER_MIN_1_MAX_6_CHARACTERS			<pre> <SROResearchRequest> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>1234567</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials></AfterCarInitials> <AfterCarNumber></AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROResearchRequest> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResearchReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:05</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>1234567</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROResearchReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> <p><ErrorCode>ERROR_EQUIPMENT_NUMBER_MIN_1_MAX_6_CHARACTERS</ErrorCode></p>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_RELEASED_TRACK_INVALID_MUST_BE_4_CHARACTERS			<pre> <SROReleaseRequest> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500075</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ6</ReleasedTrack> <AfterCarInitials></AfterCarInitials> <AfterCarNumber></AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500076</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ651</ReleasedTrack> <AfterCarInitials></AfterCarInitials> <AfterCarNumber></AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:08</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500075</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ6</ReleasedTrack> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500076</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ651</ReleasedTrack> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <ErrorCode>ERROR_RELEASED_TRACK_INVALID_MUST_BE_4_CHARACTERS</ErrorCode> </SROReleaseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_AFTER_CAR_INITIALS_AND_AFTER_CAR_NUMBER_MUST_BE_SUPPLIED			<pre> <SROResponse> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500076</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>BN</AfterCarInitials> <AfterCarNumber></AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials></AfterCarInitials> <AfterCarNumber>500073</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500078</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials></AfterCarInitials> <AfterCarNumber>500073</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500079</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>BN</AfterCarInitials> <AfterCarNumber></AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROResponse> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResponse xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:10</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500076</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>BN</AfterCarInitials> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <ErrorCode>ERROR_AFTER_CAR_INITIALIZALS_AND_AFTER_CAR_NUMBER_MUST_BE_SUPPLIED</ErrorCode> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarNumber>500073</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <ErrorCode>ERROR_AFTER_CAR_INITIALIZALS_AND_AFTER_CAR_NUMBER_MUST_BE_SUPPLIED</ErrorCode> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500078</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarNumber>500073</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <ErrorCode>ERROR_AFTER_CAR_INITIALIZALS_AND_AFTER_CAR_NUMBER_MUST_BE_SUPPLIED</ErrorCode> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500079</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>BN</AfterCarInitials> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <ErrorCode>ERROR_AFTER_CAR_INITIALIZALS_AND_AFTER_CAR_NUMBER_MUST_BE_SUPPLIED</ErrorCode> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500079</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>BN</AfterCarInitials> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_AFTERCAR_INITIALS_MIN_2_MAX_4_CHARACTER			<pre> <SROResearchRequest> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500076</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>B</AfterCarInitials> <AfterCarNumber>12345</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>410023</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>bn</AfterCarInitials> <AfterCarNumber>1</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROResearchRequest> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResearchReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:13</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500076</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>B</AfterCarInitials> <AfterCarNumber>12345</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>410023</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>1</AfterCarInitials> <AfterCarNumber>12345</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>410023</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>1</AfterCarInitials> <AfterCarNumber>12345</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROResearchReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_AFTERCAR_NUMBER_MIN_1_MAX_6_CHARACTER			<pre> <SROReleaseRequest> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500081</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>BN</AfterCarInitials> <AfterCarNumber>1234567</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:16</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500081</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>BN</AfterCarInitials> <AfterCarNumber>1234567</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROReleaseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> <p><ErrorCode>ERROR_AFTERCAR_NUMBER_MIN_1_MAX_6_CHARACTER</ErrorCode></p>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_CANNOT_RELEASE_AS_A_LOAD			<pre> <SROReleaseRequest> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> <ReleasedTrack></ReleasedTrack> <AfterCarInitials></AfterCarInitials> <AfterCarNumber></AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>LOAD</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500057</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>LOAD</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500079</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials></AfterCarInitials> <AfterCarNumber></AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>LOAD</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500076</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>bn</AfterCarInitials> <AfterCarNumber>500073</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>LOAD</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:20</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500057</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500079</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500076</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>BN</AfterCarInitials> <AfterCarNumber>500073</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500076</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>EJ61</ReleasedTrack> <AfterCarInitials>BN</AfterCarInitials> <AfterCarNumber>500073</AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROReleaseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_SWITCH_TO_TRACK_NOT_FOUND_FOR_USER			<SROResearchRequest> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>1234</ReleasedTrack> <AfterCarInitials></AfterCarInitials> <AfterCarNumber></AfterCarNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROResearchRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResearchReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> <ReleasedTrack>1234</ReleasedTrack> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROResearchReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <Error>ERROR_SWITCH_TO_TRACK_NOT_FOUND_FOR_USER</Error>
ERROR_LID_NUMBER_IS_REQUIRED	Si le numéro de lot est requis pour le wagon demandé.	Vérifier si le wagon en question se trouve dans le POOL qui est exigé de rentrer le numéro de lot pour ce dernier.	<SROResearchRequest> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROResearchRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResearchReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROResearchReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <Error>ERROR_LID_NUMBER_IS_REQUIRED</Error>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_LID_NUMBER_IN VALID	Si le numéro de lot est requis pour le wagon demandé.	Vérifier si le wagon en question se trouve dans le POOL qui est exigé de rentrer le numéro de lot pour ce dernier. Chaque POOL ID possède un valide préfixe.	<SROResearchRequest> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> <LidNumber>AB1234</LidNumber> </EquipmentReleaseDetail> </SROResearchRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResearchReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROResearchReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
ERROR_LID_NUMBER_C ONTAINS_ILLEGAL_CHA RACTERS	Si le numéro de lot est requis pour le wagon demandé.	Vérifier si le wagon en question se trouve dans le POOL qui est exigé de rentrer le numéro de lot pour ce dernier. Chaque POOL ID possède un valide préfixe. Vérifier si le numéro de lot entré contient des caractères illégaux, Par exemple: \$%^&@! etc...	<SROResearchRequest> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> <LidNumber>AB2\$34</LidNumber> </EquipmentReleaseDetail> </SROResearchRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResearchReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROResearchReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_LID_NUMBER_MUST_CONTAINS_SIX_ALPHAS_CHARACTERS	Si le numéro de lot est requis pour le wagon demandé.	Vérifier si le wagon en question se trouve dans le POOL qui est exigé de rentrer le numéro de lot pour ce dernier. Chaque POOL ID possède un valide préfixe. Vérifier si le numéro de lot entré est plus ou moins que six alpha caractères.	<SROReleaseRequest> <UserName>USER1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20061101</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> <LidNumber>AB12345</LidNumber> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>BN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>500077</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> <Error><ErrorCode>ERROR_LID_NUMBER_MUST_CONTAINS_SIX_ALPHAS_CHARACTERS</ErrorCode></Error> </EquipmentReleaseStatus> </SROReleaseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_RELEASE_CODE_INVALID	Si le code de libération est présent mais ce code ne se trouve pas dans la liste des codes valides	<p>Les codes de libération valides :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BA : Libération-Portes latérales (wagon couvert) - BC : Libération-Revêtement intérieur en bois - BD : Libération-Malpropreté - BE : Libération-Cloison défectueuse - BG : Libération-Mauvaise clé de bout - BJ : Libération-Plancher en mauvais état - BL : Libération-Couvercle de trappe - BM : Refus-Système de décharge-Wagon chargé - BN : Refus-Système de décharge-Lot partiel - BP : Libération-Défectuosité sur le toit - BS : Libération-Porte déchargement défectueuse - BV : Libération-Système de déchargement - BW : Libération-Revêtement intérieur trémie - DE : Libération-Déclaré vide - CP : Libération-Wagon vidé et nettoyé <p>*DE valide pour la version 1 seulement. *BM, BN: pour wagons chargés seulement</p>	<pre> <SROReleaseRequest> <UserName>parsons</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> <LidNumber>FC2222</LidNumber> <ReleaseCode>NN</ReleaseCode> <ReleaseDetail></ReleaseDetail> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest> <SROReleaseRequest> <UserName>parsons</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>LOAD</LoadEmpty> <ReleaseCode>BA</ReleaseCode> <ReleaseDetail></ReleaseDetail> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest></pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROReleaseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_RELEASE_CODE_IS_REQUIRED	Si la description de libération est fournie sans spécifier code de libération	Les codes de libération valides : - BA : Libération-Portes latérales (wagon couvert) - BC : Libération-Revêtement intérieur en bois - BD : Libération-Malpropreté - BE : Libération-Cloison défectueuse - BG : Libération-Mauvaise clé de bout - BJ : Libération-Plancher en mauvais état - BL : Libération-Couvercle de trappe - BM : Refus-Système de décharge-Wagon chargé - BN : Refus-Système de décharge-Lot partiel - BP : Libération-Défectuosité sur le toit - BS : Libération-Porte déchargement défectueuse - BV : Libération-Système de déchargement - BW : Libération-Revêtement intérieur trémie - DE : Libération-Déclaré vide - CP : Libération-Wagon vidé et nettoyé *DE valide pour la version 1 seulement. *BM, BN: pour wagons chargés seulement	<SROResponseRequest> <UserName>parsons</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> <LidNumber>FC2222</LidNumber> <ReleaseCode></ReleaseCode> <ReleaseDetail>test</ReleaseDetail> </EquipmentReleaseDetail> </SROResponseRequest> <SROResponseRequest> <UserName>user_1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>300010</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>LOAD</LoadEmpty> <LidNumber>FC8523</LidNumber> <ReleaseCode></ReleaseCode> <ReleaseDetail>test</ReleaseDetail> </EquipmentReleaseDetail> </SROResponseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResponseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> <ErrorCode>ERROR_RELEASE_CODE_IS_REQUIRED</ErrorCode> </EquipmentReleaseStatus> </SROResponseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_RELEASE_CODE_MUST_CONTAIN_ONLY_2_CHARACTERS	Si le code de libération comprend plus de deux caractères	<p>Les codes de libération valides :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BA : Libération-Portes latérales (wagon couvert) - BC : Libération-Revêtement intérieur en bois - BD : Libération-Malpropreté - BE : Libération-Cloison défectueuse - BG : Libération-Mauvaise clé de bout - BJ : Libération-Plancher en mauvais état - BL : Libération-Couvercle de trappe - BM: Refus-Système de décharge-Wagon chargé - BN : Refus-Système de décharge-Lot partiel - BP : Libération-Défectuosité sur le toit - BS : Libération-Porte déchargement défectueuse - BV : Libération-Système de déchargement - BW : Libération-Revêtement intérieur trémie - DE : Libération-Déclaré vide - CP : Libération-Wagon vidé et nettoyé <p>*DE valide pour la version 1 seulement. *BM, BN: pour wagons chargés seulement.</p>	<pre> <SROReleaseRequest> <UserName>parsons</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> <LidNumber>FC2222</LidNumber> <ReleaseCode>BCC</ReleaseCode> <ReleaseDetail></ReleaseDetail> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest> <SROReleaseRequest> <UserName>parsons</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>LOAD</LoadEmpty> <ReleaseCode>BMM</ReleaseCode> <ReleaseDetail></ReleaseDetail> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest></pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROReleaseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_RELEASE_DETAIL_REQUIRED_FOR_CODE_BQ	Si le code de libération utilisé est 'BQ', les détails de la libération doivent être fournis	Inclure les détails (ReleaseDetail) avec le code 'BQ'	<SROReleaseRequest> <UserName>user_1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> <LidNumber>FC2222</LidNumber> <ReleaseCode>BQ</ReleaseCode> <ReleaseDetail> Ceci est un test ederfehgfaweaaghjuhyyhjyffy12ae31fea847e31fa5498a47fa13a1fe a8746131v6r4497a1fe5a7a86e6f1awe6a4fa8ea6fe1fa6458r6a161r 5a6eaweffaaeat4849h6j4i6i779646t469t76r46a5f1fa6t79y6796gg1h 6yyy76g6g1gh65h4646r634993ggg5ygggyaefa </ReleaseDetail> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROReleaseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
ERROR_RELEASE_DETAIL_CONTAIN_MAX_215_CHARACTERS	Si la description comprend plus de 215 caractères.	Vérifier la longueur de la description. Elle doit être d'un maximum de 215 caractères.	<SROReleaseRequest> <UserName>parsons</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> <LidNumber>FC2222</LidNumber> <ReleaseCode>BC</ReleaseCode> <ReleaseDetail> Ceci est un test ederfehgfaweaaghjuhyyhjyffy12ae31fea847e31fa5498a47fa13a1fe a8746131v6r4497a1fe5a7a86e6f1awe6a4fa8ea6fe1fa6458r6a161r 5a6eaweffaaeat4849h6j4i6i779646t469t76r46a5f1fa6t79y6796gg1h 6yyy76g6g1gh65h4646r634993ggg5ygggyaef0</ReleaseDetail> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROReleaseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_WEIGHT_AND_UNIT_REQUIRED	Le poids et unité de mesure sont requis pour libérer ce wagon	Le poids doit être déclaré pour libérer ce wagon	<SROReleaseRequest> <UserName>parsons</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> <LidNumber>FC2222</LidNumber> <ReleaseCode>BC</ReleaseCode> <ReleaseDetail> this is a test</ReleaseDetail> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROReleaseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
ERROR_WEIGHT_MUST_BE_NUMERIC	Si le poids fourni contient des caractères non numériques	Le poids doit être numérique	<SROReleaseRequest> <UserName>user_1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> <LidNumber>FC2222</LidNumber> <ReleaseCode>BC</ReleaseCode> <ReleaseDetail> this is a test</ReleaseDetail> <ResidueWeight> <Weight>123A</Weight> <WeightUOM>KG</WeightUOM> </ResidueWeight> </EquipmentReleaseDetail> </SROReleaseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROReleaseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_WEIGHT_MIN_1_MAX_8_DIGITS	Si le poids n'est pas fourni ou contient plus de 8 caractères	Le poids doit contenir de 1 à 8 caractères	<SROReleaseRequest><UserName>user_1234</UserName><ReleaseSummary><Date>20081021</Date><Time>13:09</Time></ReleaseSummary><EquipmentReleaseDetail><EquipmentInfo><EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials><EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber></EquipmentInfo><LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty><ReleaseCode>BC</ReleaseCode><ReleaseDetail> this is a test</ReleaseDetail><ResidueWeight><Weight></Weight><WeightUOM>KG</WeightUOM></ResidueWeight></EquipmentReleaseDetail></SROReleaseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><soapenv:Body><SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"><ReleaseSummary><Date>20070215</Date><Time>11:21</Time></ReleaseSummary><EquipmentReleaseStatus><EquipmentInfo><EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials><EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber></EquipmentInfo><Status>Rejected</Status></EquipmentReleaseStatus><ErrorCode>ERROR_WEIGHT_MIN_1_MAX_8_DIGITS</ErrorCode></SROReleaseReply></soapenv:Body></soapenv:Envelope>
ERROR_UNIT_OF_MEASURE_IS_INVALID	Si le code d'unité de mesure n'est pas fourni ou est invalide.	Voici les codes disponibles: - KG: Kilogramme - LB: Livres - ST: Tonnes américaines - LT: Tonnes anglaises (2 240 livres) - MT: Tonnes métriques	<SROReleaseRequest><UserName>parsons</UserName><ReleaseSummary><Date>20081021</Date><Time>13:09</Time></ReleaseSummary><EquipmentReleaseDetail><EquipmentInfo><EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials><EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber></EquipmentInfo><LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty><LidNumber>FC2222</LidNumber><ReleaseCode>BC</ReleaseCode><ReleaseDetail> this is a test</ReleaseDetail><ResidueWeight><Weight>1500</Weight><WeightUOM>AA</WeightUOM></ResidueWeight></EquipmentReleaseDetail></SROReleaseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><soapenv:Body><SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"><ReleaseSummary><Date>20070215</Date><Time>11:21</Time></ReleaseSummary><EquipmentReleaseStatus><EquipmentInfo><EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials><EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber></EquipmentInfo><Status>Rejected</Status></EquipmentReleaseStatus><ErrorCode>ERROR_UNIT_OF_MEASURE_IS_INVALID</ErrorCode></SROReleaseReply></soapenv:Body></soapenv:Envelope>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_RESIDUE_WEIGHT_EXCEEDED_MAX_CAPACITY	Si le poids résiduel fourni dépasse de plus de 7% la capacité maximale pour un wagon tombereau, wagon trémie ou un wagon-citerne originant au Canada.	Le wagon ne peut-être libéré si le poids excède de plus de 7% la capacité maximale.	<SROReleaseRequest><UserName>parsons</UserName><ReleaseSummary><Date>20081021</Date><Time>13:09</Time></ReleaseSummary><EquipmentReleaseDetail><EquipmentInfo><EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials><EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber></EquipmentInfo><LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty><LidNumber>FC2222</LidNumber><ReleaseCode>BC</ReleaseCode><ResidueWeight><Weight>1500</Weight><WeightUOM>MT</WeightUOM></ResidueWeight></EquipmentReleaseDetail></SROReleaseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><soapenv:Body><SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"><ReleaseSummary><Date>20070215</Date><Time>11:21</Time></ReleaseSummary><EquipmentReleaseStatus><EquipmentInfo><EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials><EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber></EquipmentInfo><Status>Rejected</Status></EquipmentReleaseStatus></SROReleaseReply></soapenv:Body></soapenv:Envelope>
ERROR_NOT_ALLOW_DECLARED_EMPTY	Le code de libération « DE » n'est pas permis pour le wagon-citerne ou pour le wagon qui contient des matières dangereuses	Le poids est requis pour le wagon-citerne. Ou utilisez le code de libération « CP » pour libérer ce wagon. - CP : Libération-Wagon vidé et nettoyé	<SROReleaseRequest><UserName>parsons</UserName><ReleaseSummary><Date>20081021</Date><Time>13:09</Time></ReleaseSummary><EquipmentReleaseDetail><EquipmentInfo><EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials><EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber></EquipmentInfo><LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty><LidNumber>FC2222</LidNumber><ReleaseCode>DE</ReleaseCode><ReleaseDetail> Ceci est un test</ReleaseDetail></EquipmentReleaseDetail></SROReleaseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><soapenv:Body><SROReleaseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"><ReleaseSummary><Date>20070215</Date><Time>11:21</Time></ReleaseSummary><EquipmentReleaseStatus><EquipmentInfo><EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials><EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber></EquipmentInfo><Status>Rejected</Status></EquipmentReleaseStatus></SROReleaseReply></soapenv:Body></soapenv:Envelope>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_DANGEROUS_CAR_NEEDS_CLEAN_AND_PURGE	Le wagon contient des matières dangereuses	Utilisez le code de libération « CP » pour libérer ce wagon. - CP : Libération-Wagon vidé et nettoyé	<SROResponseRequest> <UserName>user_1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROResponseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResponseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <ErrorCode> ERROR_DANGEROUS_CAR_NEEDS_CLEAN_AND_PURGE </ErrorCode> <EquipmentReleaseStatus> </SROResponseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
ERROR_NOT_ALLOWED_CLEAN_AND_PURGE	Si le code de libération est utilisé pour libérer le wagon qui ne contient pas des matières dangereuses	Le code de libération « CP » ne peut-être utilisé que pour le wagon qui contient des matières dangereuses	<SROResponseRequest> <UserName>user_1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> <ReleaseCode>CP</ReleaseCode> </EquipmentReleaseDetail> </SROResponseRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResponseReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> <ErrorCode> ERROR_NOT_ALLOWED_CLEAN_AND_PURGE </ErrorCode> <EquipmentReleaseStatus> </SROResponseReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Code d'erreur	Explication	Résultat(s)	Input XML	Output XML
ERROR_VERSION_NUMBER	XML Version est invalide	Les valeurs de version disponible: 0 ou 1 - 0: Pas de validation sur le poids résiduel - 1: La validation sur le poids résiduel est requis.	<SROResearchRequest> <UserName>user_1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> <Version>11</Version > </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROResearchRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResearchReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>__</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>0</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROResearchReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
ERROR_VERSION_NOT_SUPPORTED	La version 0 n'est plus supporté.	Utilisation la dernière format XML et la version 1 doit-être spécifié. <Version>1</Version >	<SROResearchRequest> <UserName>user_1234</UserName> <ReleaseSummary> <Date>20081021</Date> <Time>13:09</Time> <Version>0</Version > </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseDetail> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>CN</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>401796</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <LoadEmpty>EMPTY</LoadEmpty> </EquipmentReleaseDetail> </SROResearchRequest>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Body> <SROResearchReply xmlns="http://www.cn.ca/SRO/Release"> <ReleaseSummary> <Date>20070215</Date> <Time>11:21</Time> </ReleaseSummary> <EquipmentReleaseStatus> <EquipmentInfo> <EquipmentInitials>__</EquipmentInitials> <EquipmentNumber>0</EquipmentNumber> </EquipmentInfo> <Status>Rejected</Status> </EquipmentReleaseStatus> </SROResearchReply> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>