



Guide de mise en œuvre Informations sur les expéditions par transporteur ferroviaire

EDI 404

Train Unitaire (Unit Train)

Version 008050

Connexion au CN

Le CN dispose d'un serveur de transfert de fichiers MFT <https://mftedi.cn.ca/> ou nous pouvons faire appel à un serveur de protocole de transfert de fichiers FTP si vous le désirez. Le CN se connecte également à tous les principaux réseaux à valeur ajoutée (RVA) et des interconnexions peuvent être mises à disposition.

Personnes-ressources du CN

Le CN fournit une adresse électronique permettant aux clients de fournir d'autres informations et demandes de renseignements. L'adresse électronique de l'équipe d'**Integration EDI** est EDIMGR@cn.ca. Vous pouvez également nous rendre visite à www.cn.ca.

Canadien National - Commerce électronique Exigences de base du document 404 (connaissance ferroviaire)

La documentation ci-jointe couvre les informations nécessaires pour gérer un train unitaire de wagons complets de charbon et de matière dangereuse vers une destination intérieure canadienne.

Canadien National – Commerce Électronique Train Unitaire EDI 404 (Connaissance Ferroviaire)

Le CN conseille que les expéditeurs d'EDI de se conformer à 2 versions de la version actuelle de la norme d'EDI X12/version 8050RAIL

Exemple de transmission EDI qui comporte les données obligatoires du document informatisé EDI 404 relatif à un train unitaire qui contienne du charbon acheminé à une destination intérieure canadienne.

```
ISA*00*      *00*      *ZZ*GENERIC      *02*CN      *250128*1339*U*00805*006298413*0*P*>
GS*SR*GENERIC*CN*20250128*1336*98826*X*008050
ST*404*988260001
BX*00*R*PP*1234*CN*E*M
BNX*S*M
M3*R*20250128*1336*ET
N9*BM*1223**20250128*1336
N7*AAAX*505675*98*N
N7*AAAX*600895*98*N
N7*AAA*192210*98*N
N7*AAA*194004*98*N
N7*AAAX*98583*98*N
N7*AAAX*601084*98*N
N7*AAAX*601105*98*N
N7*AAA*192111*98*N
N7*AAA*192174*98*N
N7*AAAX*600991*98*N
N7*AAAX*98542*98*N
N7*AAAX*600920*98*N
N7*AAA*192108*98*N
N7*AAA*194122*98*N
N7*AAAX*505319*98*N
N7*AAAX*600837*98*N
N7*AAAX*6794*98*N
N7*AAAX*45084*98*N
N7*AAA*192010*98*N
N7*AAAX*601048*98*N
N7*AAA*192204*98*N
N7*AAA*194076*98*N
N7*AAAX*98436*98*N
N7*AAAX*60720*98*N
N7*AAAX*60808*98*N
N7*AAAX*98434*98*N
N7*AAAX*98577*98*N
N7*AAA*192171*98*N
N7*AAAX*505570*98*N
N7*AAA*192170*98*N
N7*AAAX*500459*98*N
N7*AAAX*6684*98*N
N7*AAA*194178*98*N
N7*AAA*192043*98*N
N7*AAAX*601065*98*N
N7*AAAX*98580*98*N
N7*AAAX*400007*98*N
N7*AAAX*300967*98*N
N7*AAAX*301005*98*N
N7*AAAX*301004*98*N
N7*AAAX*300956*98*N
N7*AAAX*45044*98*N
N7*AAAX*301015*98*N
N7*AAAX*601059*98*N
N7*AAA*194108*98*N
N7*AAAX*600873*98*N
```

N7*AAA*192103*98*N
N7*AAAX*600888*98*N
N7*AAAX*600989*98*N
N7*AAAX*505314*98*N
N7*AAA*194033*98*N
N7*AAAX*98450*98*N
N7*AAA*192058*98*N
N7*AAAX*11095*98*N
N7*AAAX*600955*98*N
N7*AAAX*505468*98*N
N7*AAA*194029*98*N
N7*AAAX*505527*98*N
N7*AAAX*98488*98*N
N7*AAAX*600998*98*N
N7*AAAX*505362*98*N
N7*AAAX*98439*98*N
N7*AAA*194132*98*N
N7*AAAX*505336*98*N
N7*AAAX*600962*98*N
N7*AAAX*600967*98*N
N7*AAAX*600979*98*N
N7*AAA*194049*98*N
N7*AAAX*601107*98*N
N7*AAA*194227*98*N
N7*AAAX*400002*98*N
N7*AAAX*601037*98*N
N7*AAAX*600952*98*N
N7*AAAX*400018*98*N
N7*AAAX*400016*98*N
N7*AAAX*400032*98*N
N7*AAAX*98555*98*N
N7*AAAX*98484*98*N
N7*AAAX*98512*98*N
N7*AAAX*400074*98*N
N7*AAA*192033*98*N
N7*AAA*194226*98*N
N7*AAA*194051*98*N
N7*AAAX*505573*98*N
N7*AAAX*505401*98*N
N7*AAAX*505529*98*N
N7*AAAX*600959*98*N
N7*AAA*194159*98*N
N7*AAA*192156*98*N
N7*AAAX*6736*98*N
N7*AAAX*44862*98*N
N7*AAAX*6776*98*N
N7*AAA*192077*98*N
N7*AAAX*98562*98*N
N7*AAA*192107*98*N
N7*AAAX*98527*98*N
N7*AAAX*98466*98*N
N7*AAAX*43252*98*N
N7*AAAX*601132*98*N
N7*AAA*194024*98*N
N7*AAAX*43059*98*N
N7*AAA*194207*98*N
N7*AAAX*600944*98*N
F9**WATSON*SK
D9**VANCOUVER*BC
N1*SH*GENERIC CARLOAD INC
N3*123 ROAD
N4*WATSON*SK*S0K 4V0*CA
PER*IC*CONTACT NAME*TE*123-123-1234*EM*JOHN.DOE@GENCAR.COM
N1*CN*GENERIC CONSIGNEE CO
N3*12 SMITH STREET

N4*VANCOUVER*BC*V5K 1P7*CA

N1*PF*GENERIC CARLOAD INC

N3*123 ROAD

N4*WATSON*SK*S0K 4V0*CA

R2*CN*S

LX*1

L5*1*BITUMINOUS COAL, RAW, FOR FURTHER PREPARATION*1121110*T

L0*1***10094*A3***1*CLD**E

SE*129*988260001

GE*1*98826

IEA*1*006298413

Segment ISA : Contrôle de début de l'envoi EDI

Il s'agit de l'en-tête de contrôle de l'envoi des documents.

ISA*00* *00* *ZZ*GENERIC *02*CN *250128*1339*U*00805*006298413*0*P*>

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
ISA01	Qualificatif de l'information sur l'autorisation (Valeur = 00)	I01	ID	2/2
ISA02	Information sur l'autorisation (Dix espaces)	I02	AN	10/10
ISA03	Qualificatif des données sur la sécurité (Valeur = 00)	I03	ID	2/2
ISA04	Données sur la sécurité (Dix espaces)	I04	AN	10/10
ISA05	Qualificatif du code d'envoi (Valeur = ZZ)	I05	ID	2/2
ISA06	Code de l'expéditeur de l'envoi (Valeur=GENERIC et rempli avec des espaces)	I06	AN	15/15
ISA07	Qualificatif du code d'envoi (Valeur = 02)	I05	ID	2/2
ISA08	Code du destinataire de l'envoi (Valeur = CN et rempli avec des espaces)	I07	AN	15/15
ISA09	Date de l'envoi (AAMMJJ)	I08	DT	6/6
ISA10	Heure de l'envoi (HHMM), horaire de 24 heures	I09	TM	4/4
ISA11	Code des normes de l'envoi (Valeur = U)	I65		1/1
ISA12	Numéro de la version de l'envoi (Valeur = 00803)	I11	ID	5/5
ISA13	Numéro de contrôle de l'envoi (Numéro affecté par l'expéditeur)	I12	N0	9/9
ISA14	Demande d'accusé de réception (0 = Aucun) (1 = Aucun demandé)	I13	ID	1/1
ISA15	Indicateur d'essai (P = Production) (T = Test)	I14	ID	1/1
ISA16	Séparateur d'éléments de données Valeur = hex 15	I15		1/1

Segment GS : En-tête du groupe fonctionnel**GS*SR*GENERIC*CN*20250128*1336*98826*X*008050**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
GS01	Identificateur du groupe fonctionnel (SR = information sur l'envoi du transporteur ferroviaire)	479	ID	2/2
GS02	Code de l'expéditeur de l'application (Code d'envoi du client)	142	AN	2/15
GS03	Code du destinataire de l'application (CN = Canadien National)	124	AN	2/15
GS04	Date (AAAAMMJJ)	373	DT	8/8
GS05	Heure (HHMM)	337	TM	4/6
GS06	Numéro de contrôle du groupe (Numéro affecté par l'expéditeur et mis à jour par ce dernier)	28	N0	1/9
GS07	Code de l'agence responsable (X = comité de normalisation reconnu X12)	455	ID	1/2
GS08	Version de la norme sectorielle	480	AN	1/12

Segment ST : En-tête de l'ensemble de transactions**ST*404*988260001**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
ST01	Identificateur du document informatisé (404 = information sur l'envoi d'un transporteur ferroviaire [connaissance])	143	ID	3/3
ST02	Numéro de contrôle du document informatisé (Numéro de contrôle séquentiel généré par l'expéditeur)	329	AN	4/9

Segment BX : Information générale sur l'expédition

BX*00*R*PP*1234*CN*E*M

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
BX01	Code d'objectif de document informatisé (00 = original)	353	ID	2/2
BX02	Code de type de mode de transport (R = rail)	91	ID	1/2
BX03	Mode de paiement de l'expédition (PP = port payé)	146	ID	2/2
BX04	Numéro de l'envoi (1234)	145	AN	1/30
BX05	Code alphanumérique standard (CN = CN Rail)	140	ID	2/4
BX06	Code d'unité de mesure du poids (E = tonne métrique)	188	ID	1/1
BX07	Qualificatif de l'envoi (M = connaissance principal pour l'assemblage, distribution et expédition en volume)	147	ID	1/1

***un expéditeur peut soumettre plusieurs expéditions chargées dans une seule transaction d'informations sur l'expédition à condition que toutes les pièces d'équipement aient les mêmes informations d'expédition et que des factures de transport individuelles peuvent être créées. Tous les chemins de fers ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. Plusieurs segments N7 peuvent chacun inclure des poids spécifiques de l'équipement spécifié et peuvent devenir la base des feuilles de routes individuelles préparées.*

Segment BNX : Information sur l'expédition par rail

BNX*SM**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
BNX01	Code de poids de l'envoi (S = poids de balance certifié par l'expéditeur)	460	ID	1/1
BNX03	Code de facturation (M = facturation d'envois multiples)	11	ID	1/1

***lors de la communication d'information sur un connaissance, qui contient plus d'un équipement déplaçant comme une unité, où une facture de transport sera créée, le BX07 contiendra « M » ou « N » et le BNX03 contiendra la valeur « M ».*

Segment M3 : Libération

Sert à indiquer si l'envoi doit être libéré pour expédition au moment de la réception de la transmission ou s'il doit être libéré par d'autres moyens.

M3*R*20250128*1336

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
M301	Code de libération (R = libérer avec les renseignements d'expédition)	132	ID	1/1
M302	Date de libération (AAAAMMJJ)	373	DT	8/8
M303	Heure de libération (HHMM, horloge 24 heures 0001-2359 ou HHMMSS ou HHMMSSD ou HHMMSSDD H=heures 00-23 M=minutes 00-59 S=secondes 00-59 DD=secondes décimales en dixièmes et centièmes 00-99)	337	TM	4/8

Segment N9 : Informations de référence étendues

Sert à envoyer les numéros de référence au CN. Il faut s'assurer d'inclure au moins un segment N9 renfermant un numéro de connaissance. Ce numéro sera compris sur tous les autres documents, y compris la facture des frais de transport et le paiement.

N9*BM*123420250128*1336**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
N901	Qualificatif du numéro de référence (BM= numéro de connaissance)	128	ID	2/3
N902	Numéro de référence (Au plus 15 caractères pour le n° de Connaissance [BM])	127	AN	1/30
N904	Date (AAAAMMJJ; obligatoire pour le Connaissance [BM])	373	DT	8/8
N905	Heure (HHMM, horloge 24 heures 0001-2359 ou HHMMSS ou HHMMSSD ou HHMMSSDD H=heures 00-23 M=minutes 00-59 S=secondes 00-59 DD=secondes décimales en dixièmes et centièmes 00-99)	337	TM	4/8

Segment N7 : Détails de l'équipement

N7*AAAX*505675*98*N
N7*AAAX*600895*98*N
N7*AAA*192210*98*N
N7*AAA*194004*98*N
N7*AAAX*98583*98*N
N7*AAAX*601084*98*N
N7*AAAX*601105*98*N
N7*AAA*192111*98*N
N7*AAA*192174*98*N
N7*AAAX*600991*98*N
N7*AAAX*98542*98*N
N7*AAAX*600920*98*N
N7*AAA*192108*98*N
N7*AAA*194122*98*N
N7*AAAX*505319*98*N
N7*AAAX*600837*98*N
N7*AAAX*6794*98*N
N7*AAAX*45084*98*N
N7*AAA*192010*98*N
N7*AAAX*601048*98*N
N7*AAA*192204*98*N
N7*AAA*194076*98*N
N7*AAAX*98436*98*N
N7*AAAX*60720*98*N
N7*AAAX*60808*98*N
N7*AAAX*98434*98*N
N7*AAAX*98577*98*N
N7*AAA*192171*98*N
N7*AAAX*505570*98*N
N7*AAA*192170*98*N
N7*AAAX*500459*98*N
N7*AAAX*6684*98*N
N7*AAA*194178*98*N
N7*AAA*192043*98*N
N7*AAAX*601065*98*N
N7*AAAX*98580*98*N
N7*AAAX*400007*98*N
N7*AAAX*300967*98*N
N7*AAAX*301005*98*N
N7*AAAX*301004*98*N
N7*AAAX*300956*98*N
N7*AAAX*45044*98*N
N7*AAAX*301015*98*N
N7*AAAX*601059*98*N
N7*AAA*194108*98*N
N7*AAAX*600873*98*N
N7*AAA*192103*98*N
N7*AAAX*600888*98*N
N7*AAAX*600989*98*N
N7*AAAX*505314*98*N
N7*AAA*194033*98*N
N7*AAAX*98450*98*N
N7*AAA*192058*98*N
N7*AAAX*11095*98*N
N7*AAAX*600955*98*N
N7*AAAX*505468*98*N

N7*AAA*194029*98*N
 N7*AAAX*505527*98*N
 N7*AAAX*98488*98*N
 N7*AAAX*600998*98*N
 N7*AAAX*505362*98*N
 N7*AAAX*98439*98*N
 N7*AAA*194132*98*N
 N7*AAAX*505336*98*N
 N7*AAAX*600962*98*N
 N7*AAAX*600967*98*N
 N7*AAAX*600979*98*N
 N7*AAA*194049*98*N
 N7*AAAX*601107*98*N
 N7*AAA*194227*98*N
 N7*AAAX*400002*98*N
 N7*AAAX*601037*98*N
 N7*AAAX*600952*98*N
 N7*AAAX*400018*98*N
 N7*AAAX*400016*98*N
 N7*AAAX*400032*98*N
 N7*AAAX*98555*98*N
 N7*AAAX*98484*98*N
 N7*AAAX*98512*98*N
 N7*AAAX*400074*98*N
 N7*AAA*192033*98*N
 N7*AAA*194226*98*N
 N7*AAA*194051*98*N
 N7*AAAX*505573*98*N
 N7*AAAX*505401*98*N
 N7*AAAX*505529*98*N
 N7*AAAX*600959*98*N
 N7*AAA*194159*98*N
 N7*AAA*192156*98*N
 N7*AAAX*6736*98*N
 N7*AAAX*44862*98*N
 N7*AAAX*6776*98*N
 N7*AAA*192077*98*N
 N7*AAAX*98562*98*N
 N7*AAA*192107*98*N
 N7*AAAX*98527*98*N
 N7*AAAX*98466*98*N
 N7*AAAX*43252*98*N
 N7*AAAX*601132*98*N
 N7*AAA*194024*98*N
 N7*AAAX*43059*98*N
 N7*AAA*194207*98*N
 N7*AAAX*600944*98*N

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
N701	Marque de matériel	206	AN	2/4
N702	Numéro du matériel	207	AN	1/15
N703	Poids	81	R	1/8
N704	Qualificatif du poids (N= poids net)	187	ID	1/2

Segment F9 : Gare d'origine

Indication de l'origine de l'envoi, soit le point à partir duquel l'envoi est expédié. L'orthographe du point d'origine doit être conforme à la liste des codes unifiés des localités desservies (CULD), disponible auprès de la National Motor Freight Tariff Association (É.-U.) ou de l'Office des transports du Canada. Le CN peut également vous fournir l'orthographe des noms de gares.

F9WATSON*SK**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
F902	Gare d'origine	19	AN	2/19
F903	Code de province ou d'État	156	ID	2/2

Segment D9 : Gare de destination

Indication de la destination de l'envoi, soit le point du déchargement de l'envoi ou le point où la responsabilité de l'envoi revient au destinataire. L'orthographe de la destination doit être conforme à la liste des codes unifiés des localités desservies (CULD), disponible auprès de la National Motor Freight Tariff Association (É.-U.) ou de l'Office des transports du Canada. Le CN peut également vous fournir l'orthographe des noms de gares.

D9VANCOUVER*BC**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
D902	Gare de destination	19	AN	2/19
D903	Code de province ou d'État	156	ID	2/2

Segment N1 : Identification de la partie

Ce segment est associé aux segments N3 et N4 ci-après. Les segments N1, N3 et N4 sont répétés pour le destinataire, ainsi que pour toute autre partie associée à l'envoi.

**N1*SH*GENERIC CARLOAD INC
N3*123 ROAD
N4*WATSON*SK*S0K 4V0
N1*CN*GENERIC CONSIGNEE CO
N3*12 SMITH STREET
N4*VANCOUVER*BC*V5K 1P7
N1*PF*GENERIC CARLOAD INC
N3*123 ROAD
N4*WATSON*SK*S0K 4V0**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
N101	Identificateur de la partie (SH= expéditeur) (CN= destinataire) (PF = payeur des frais de transport)	98	ID	2/3
N102	Nom	93	AN	1/35

Segment N3 : Lieu de la partie

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
N301	Données sur l'adresse	166	AN	1/30

Segment N4 : Lieu géographique

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
N401	Nom de ville	19	AN	2/30
N402	Code de province ou d'État	156	ID	2/2
N403	Code postale	116	D	3/15
N404	Code du pays	26	ID	2/3

***Pour les pays d'Amérique du Nord, utilisez le code ISO-3166 Alpha-2 caractères.*

Segment PER: Contact Administratif de Communication

PER*IC*CONTACT NAME*TE*123-123-1234*EM*JOHNDOE@GENCAR.COM

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
PER01	Code de fonction de contact (IC = contact pour information)	366	ID	2/2
PER02	Nom	93	AN	1/35
PER03	Qualificatif de numéro de communication (TE=téléphone)	365	ID	2/2
PER04	Numéro de communication	364	AN	1/80
PER05	Qualificatif de numéro de communication (EM=adresse de courrier électronique)	365	ID	2/2
PER06	Numéro de communication	364	AN	1/80

****Nota : L'expéditeur (N101 = SH) doit inclure les coordonnées d'une personne-ressource pour les renseignements (IC) relatives à l'expéditeur du document EDI 404, y compris un numéro de téléphone (TE) et une adresse de courriel (EM).**

Les valeurs entrées sur les lignes PER02/03 doivent correspondre aux modes de communication privilégiés.

Segment R2 : Informations sur l'itinéraire

Il faut un segment R2 pour chaque chemin de fer prévu sur l'itinéraire. Le CN peut vous fournir des renseignements sur l'itinéraire de vos envois (tel que les codes SCAC des réseaux et des jonctions).

R2*CN*S

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
R201	Code alphanumérique standard (code SCAC) (CN= Canadien National)	166	ID	2/4
R202	Code de séquence de l'itinéraire (S= transporteur à l'origine, itinéraire de l'expéditeur [rail])	133	ID	1/2
R203	Nom de la jonction selon la règle 260	19	AN	2/5

****Lorsque plusieurs itérations du segment R2 sont présentes, le R203 est requis sur chacune, sauf pour la finale.**

Segment LX : Numéro de ligne d'ensemble du transaction

LX*1

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
LX01	Numéro affecté (Numéro servant à faire la différenciation dans un même document informatisé)	554	N0	1/6

Segment L5 : Descriptions, marques et numéros

Le CN peut fournir les codes STCC (codes unifiés des marchandises) correspondant à vos marchandises. Le code de marchandise n'est exigé que dans le premier segment L5. Vous pouvez utiliser d'autres segments L5 pour fournir des descriptions supplémentaires du chargement.

L5*1*BITUMINOUS COAL, RAW, FOR FURTHER PREPARATION*1121110*T

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
L501	Numéro de ligne	213	N0	1/6
L502	Description de la marchandise	79	AN	1/50
L503	Code de marchandise (Code unifié des marchandises à 7 chiffres (code STCC))	22	AN	1/30
L504	Qualificatif du code de marchandise (T = code unifié des marchandises (code STCC))	23	ID	1/1

Segment L0 : Élément de l'article - quantité et poids

L0*1*10094*A3***1*CLD**E**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
L001	Numéro d'article du chargement	213	N0	1/6
L004	Poids	81	R	1/8
L005	Qualificatif du poids (A3 = poids fourni par l'expéditeur)	187	ID	1/2
L008	Quantité du chargement	80	N0	1/5
L009	Code de type d'emballage (CLD= wagon)	211	ID	3/3
L011	Code d'unité du poids (E=tonne métrique)	188	ID	1/1

Segment SE: Bande-annonce de l'ensemble du transaction**SE*131*988260001**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
SE01	Nombre de segments inclus dans l'envoi (y compris les segments ST et SE)	96	N0	1/10
SE02	Numéro de contrôle du document informatisé	329	AN	4/9

Segment GE: Bande-annonce du groupe fonctionnel**GE*1*98826**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
GE01	Nombre de documents informatisés compris Dans l'envoi	97	N0	1/6
GE02	Numéro de contrôle du groupe (Répété à partir du segment GS – GS06)	28	N0	1/9

Segment IEA: Remorque de contrôle d'échange**IEA*1*006298413**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
IEA01	Nombre de groupes fonctionnels compris	I16	N0	1/5
IEA02	Numéro de contrôle de l'envoi (Même numéro que ISA13)	I12	N0	9/9

**Canadien National – Commerce Électronique
Train Unitaire de matières dangereuses
EDI 404 (Connaissance Ferroviaire)**

Le CN utilise présentement la version 8030/RAIL de la norme EDI X12.

Exemple de transmission EDI qui comporte les données obligatoires du document informatisé
EDI 404 relatif à des envois d'un train unitaire qui contienne de la matière dangereuse pour une
destination intérieure canadienne.

ISA*00* *00* *ZZ*GENERIC *02*CN *250112*1454*U*00805*000054913*0*P^
GS*SR*GENERIC*CN*20250112*1454*0092*X*008050
ST*404*00920001
BX*00*R*PP**CN*K*M
BNX*S**M
M3*R*20231211*1556
N9*BM*1234*CN*20250112*1454
N7*AAAX*708870*75000*N*****RR
N7*AAAX*302785*75000*N*****RR
N7*AAAX*193228*75000*N*****RR
N7*AAAX*193984*75000*N*****RR
N7*AAAX*193988*75000*N*****RR
N7*AAAX*351241*75000*N*****RR
N7*AAAX*351263*75000*N*****RR
N7*AAAX*351341*75000*N*****RR
N7*AAAX*730574*75000*N*****RR
N7*AAAX*730829*75000*N*****RR
N7*AAAX*730908*75000*N*****RR
N7*AAAX*205468*75000*N*****RR
N7*AAAX*300696*75000*N*****RR
N7*AAAX*300730*75000*N*****RR
N7*AAAX*300941*75000*N*****RR
N7*AAAX*311291*75000*N*****RR
F9**WATSON*SK
D9**VANCOUVER*BC
N1*SH*GENERIC CARLOAD INC
N3*123 ROAD
N4*WATSON*SK*S0K 4V0*CA
PER*IC*CONTACT NAME*TE*123-123-1234*EM*JOHN.DOE@GENCAR.COM
N1*CN*GENERIC CONSIGNEE CO
N3*12 SMITH STREET
N4*VANCOUVER*BC*V5K 1P7*CA
N1*PF*GENERIC CARLOAD INC
N3*123 ROAD
N4*WATSON*SK*S0K 4V0*CA
R2*CN*S
LX*1
L5*1*ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE GOODS DESCRIBED PER*4908180*T
L5*1*UN RECOMMENDATIONS
L0*1***75000*N***16*CLD
LS*LH1
LH1*C4*1*UN3475**4908180*****II
LH2*3*P
LH3*ETHANOL AND GASOLINE*C
LH3*MIXTURE*C
LH4*2-1111*1-800-265-0212
LE*LH1
PER*HM*offeror name or contract number*TE*1-613-996-6666

LH6*JOHN Q SHIPPER
SE*53*00920001
GE*1*0092
IEA*1*000054913

Segment BX : Information générale sur l'expédition

BX*00*R*PPCN*K*M**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
BX01	Code d'objectif de document informatisé (00 = original)	353	ID	2/2
BX02	Code de type de mode de transport (R = rail)	91	ID	1/2
BX03	Mode de paiement de l'expédition (PP = port payé)	146	ID	2/2
BX05	Code alphanumérique standard (CN = CN Rail)	140	ID	2/4
BX06	Code d'unité de mesure du poids (K=kilogrammes)	188	ID	1/1
BX07	Qualificatif de l'envoi (M = connaissance principal pour l'assemblage, distribution et expédition en volume)	147	ID	1/1

***un expéditeur peut soumettre plusieurs expéditions chargées dans une seule transaction d'informations sur l'expédition à condition que toutes les pièces d'équipement aient les mêmes informations d'expédition et que des factures de transport individuelles peuvent être créées. Tous les chemins de fers ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. Plusieurs segments N7 peuvent chacun inclure des poids spécifiques de l'équipement spécifié et peuvent devenir la base des feuilles de routes individuelles préparées*

Segment BNX : Information sur l'expédition par rail

BNX*AM**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
BNX01	Code de poids de l'envoi (A = accord de poids de l'expéditeur)	460	ID	1/1
BNX03	Code de facturation (M = facturation d'envois multiples)	11	ID	1/1

***lors de la communication d'information sur un connaissance, qui contient plus d'un équipement déplaçant comme une unité, où une facture de transport sera créée, le BX07 contiendra « M » ou « N » et le BNX03 contiendra la valeur « M ».*

Segment M3 : Libération

Sert à indiquer si l'envoi doit être libéré pour expédition au moment de la réception de la transmission ou s'il doit être libéré par d'autres moyens.

M3*R*20250112*1454

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
M301	Code de libération (R = libérer avec les renseignements d'expédition)	132	ID	1/1
M302	Date de libération (AAAAMMJJ)	373	DT	8/8
M303	Heure de libération (HHMM, horloge 24 heures 0001-2359 ou HHMMSS ou HHMMSSD ou HHMMSSDD H=heures 00-23 M=minutes 00-59 S=secondes 00-59 DD=secondes décimales en dixièmes et centièmes 00-99)	337	TM	4/8

Segment N9 : Informations de référence étendues

Sert à envoyer les numéros de référence au CN. Il faut s'assurer d'inclure au moins un segment N9 renfermant un numéro de connaissance. Ce numéro sera compris sur tous les autres documents, y compris la facture des frais de transport et le paiement.

N9*BM*123420250112*1454**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
N901	Qualificatif du numéro de référence (BM= numéro de connaissance) (WM= numéro de la convention de pesage) (PO= numéro du bon de commande)	128	ID	2/3
N902	Numéro de référence (Au plus 15 caractères pour le n° de Connaissance [BM])	127	AN	1/30
N904	Date (AAAAMMJJ; obligatoire pour le Connaissance [BM])	373	DT	8/8
N905	Heure (HHMM, horloge 24 heures 0001-2359 ou HHMMSS ou HHMMSSD ou HHMMSSDD H=heures 00-23 M=minutes 00-59 S=secondes 00-59 DD=secondes décimales en dixièmes et centièmes 00-99)	337	TM	4/8

Segment N7 : Détails de l'équipement

N7*AAAX*708870*75000*N*****RR
N7*AAAX*302785*75000*N*****RR
N7*AAAX*193228*75000*N*****RR
N7*AAAX*193984*75000*N*****RR
N7*AAAX*193988*75000*N*****RR
N7*AAAX*351241*75000*N*****RR
N7*AAAX*351263*75000*N*****RR
N7*AAAX*351341*75000*N*****RR
N7*AAAX*730574*75000*N*****RR
N7*AAAX*730829*75000*N*****RR
N7*AAAX*730908*75000*N*****RR
N7*AAAX*205468*75000*N*****RR
N7*AAAX*300696*75000*N*****RR
N7*AAAX*300730*75000*N*****RR
N7*AAAX*300941*75000*N*****RR
N7*AAAX*311291*75000*N*****RR

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
N701	Marque de matériel	206	AN	2/4
N702	Numéro du matériel	207	AN	1/15
N703	Poids	81	R	1/8
N704	Qualificatif du poids (N= poids net)	187	ID	1/2
N711	Code de description de l'équipement (RR = wagon complet)	40	ID	2/2

Segment F9 : Gare d'origine

Indication de l'origine de l'envoi, soit le point à partir duquel l'envoi est expédié. L'orthographe du point d'origine doit être conforme à la liste des codes unifiés des localités desservies (CULD), disponible auprès de la National Motor Freight Tariff Association (É.-U.) ou de l'Office des transports du Canada. Le CN peut également vous fournir l'orthographe des noms de gares.

F9WATSON*SK**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
F902	Gare d'origine	19	AN	2/19
F903	Code de province ou d'État	156	ID	2/2

Segment D9 : Gare de Destination

Indication de la destination de l'envoi, soit le point du déchargement de l'envoi ou le point où la responsabilité de l'envoi revient au destinataire. L'orthographe de la destination doit être conforme à la liste des codes unifiés des localités desservies (CULD), disponible auprès de la National Motor Freight Tariff Association (É.-U.) ou de l'Office des transports du Canada. Le CN peut également vous fournir l'orthographe des noms de gares.

D9VANCOUVER*BC**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
D902	Gare de destination	19	AN	2/19
D902	Code de province ou d'État	156	ID	2/2

Segment N1 : Identification de la partie

Ce segment est associé aux segments N3 et N4 ci-après. Les segments N1, N3 et N4 sont répétés pour le destinataire, ainsi que pour toute autre partie associée à l'envoi.

**N1*SH*GENERIC CARLOAD INC
N3*123 ROAD
N4*WATSON*SK*S0K 4V0*CA
N1*CN*GENERIC CONSIGNEE CO
N3*12 SMITH STREET
N4*VANCOUVER*BC*V5K 1P7*CA
N1*PF*GENERIC CARLOAD INC
N3*123 ROAD
N4*WATSON*SK*S0K 4V0*CA**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
N101	Identificateur de la partie (SH= expéditeur) (CN= destinataire) (PF = partie payant les frais de transport)	98	ID	2/3
N102	Nom	93	AN	1/35

Segment N3 : Lieu de la partie

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
N301	Données sur l'adresse	166	AN	1/30

Segment N4 : Lieu géographique

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
N401	Nom de ville	19	AN	2/30
N402	Code de province ou d'État	156	ID	2/2
N403	Code postale	116	ID	3/15
N404	Code du pays	26	ID	2/3

***Pour les pays d'Amérique du Nord, utilisez le code ISO-3166 Alpha-2 caractères.*

Segment PER: Contact Administratif de Communication

PER*IC*CONTACT NAME*TE*123-123-1234*EM*JOHNDOE@GENCAR.COM

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
PER01	Code de fonction de contact (IC = contact pour information)	366	ID	2/2
PER02	Nom	93	AN	1/35
PER03	Qualificatif de numéro de communication (TE=téléphone)	365	ID	2/2
PER04	Numéro de communication	364	AN	1/80
PER05	Qualificatif de numéro de communication (EM=adresse de courrier électronique)	365	ID	2/2
PER06	Numéro de communication	364	AN	1/80

****Nota : L'expéditeur (N101 = SH) doit inclure les coordonnées d'une personne-ressource pour les renseignements (IC) relatives à l'expéditeur du document EDI 404, y compris un numéro de téléphone (TE) et une adresse de courriel (EM).**

Les valeurs entrées sur les lignes PER02/03 doivent correspondre aux modes de communication privilégiés.

Segment R2 : Informations sur l'itinéraire

Il faut un segment R2 pour chaque chemin de fer prévu sur l'itinéraire. Le CN peut vous fournir des renseignements sur l'itinéraire de vos envois (tel que les codes SCAC des réseaux et des jonctions).

R2*CN*S

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
R201	Code alphanumérique standard (code SCAC) (CN= Canadien National)	166	ID	2/4
R202	Code de séquence de l'itinéraire (S= transporteur à l'origine, itinéraire de l'expéditeur [rail])	133	ID	1/2
R203	Nom de la jonction selon la règle 260	19	AN	2/5

****Lorsque plusieurs itérations du segment R2 sont présentes, le R203 est requis sur chacune, sauf pour la finale.**

Segment LX : Numéro de ligne d'ensemble du transaction

LX*1

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
LX01	Numéro affecté (Numéro servant à faire la différenciation dans un même document informatisé)	554	N0	1/6

Segment L5 : Descriptions, marques et numéros

Le CN peut fournir les codes STCC (codes unifiés des marchandises) correspondant à vos marchandises. Le code de marchandise n'est exigé que dans le premier segment L5. Vous pouvez utiliser d'autres segments L5 pour fournir des descriptions supplémentaires du chargement.

L5*1*ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE GOODS DESCRIBED PER*4908180*T L5*1*UN RECOMMENDATIONS

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
L501	Numéro de ligne	213	N0	1/6
L502	Description de la marchandise	79	AN	1/50
L503	Code de marchandise (Code unifié des marchandises à 7 chiffres[Code STCC])	22	AN	1/30
L504	Qualificatif du code de marchandise (T= code unifié des marchandises [code STCC])	23	ID	1/1

Segment L0 : Élément de l'article - quantité et poids

L0*1*190674*N***16*CLD**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
L001	Numéro d'article du chargement	213	N0	1/6
L004	Poids	81	R	1/8
L005	Qualificatif du poids (N= poids net)	187	ID	1/2
L008	Quantité du chargement	80	N0	1/5
L009	Code de type d'emballage (CLD = wagon complet)	211	ID	3/3

Segment LS: En-tête de boucle

LS*LH1

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
LS01	Code d'identification de boucle	447	AN	1/6

Segment LH1: Informations d'identification des produits dangereux

LH1*C4*1*UN34754908180*****II**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
LH101	Code d'unité de base ou de mesure (C4 = wagon complet)	355	ID	2/2
LH102	Quantité du chargement	80	NO	1/5
LH103	Numéro UN ou NA	277	ID	6/6
LH105	Code de marchandise	22	AN	1/30
LH110	Code de groupe d'emballage	254	ID	1/3

Segment LH2: Information sur la classification des produits dangereux

LH2*3*P

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
LH201	Classe de marchandise dangereuse	215	ID	1/30
LH202	Qualificatif de la classe de marchandise Dangereuse (P= principal)	983	ID	1/1

Segment LH3: Information sur l'appellation réglementaire des produits dangereux

**LH3*ETHANOL AND GASOLINE*C
LH3*MIXTURE*C**

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
LH301	Appellation réglementaire de la marchandise Dangereuse	224	AN	1/25
LH302	Qualificatif de l'appellation réglementaire De la marchandise dangereuse Qualificatif correspondant à la source de l'appellation réglementaire (C = appellation réglementaire canadienne)	984	ID	1/1

Segment LH4: Exigences canadiennes relatives au matière dangereuse

LH4*2-1933-041*1-800-265-0212

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
LH401	Numéro du plan d'intervention d'urgence	238	AN	1/12
LH402	Numéro de communication	364	AN	1/25

Segment LE: Segment de contrôle de fin de boucle

LE*LH1

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
LE01	Code d'identification de la boucle	447	AN	1/6

Segment PER: Contact pour les communications administratives

PER*HM*offeror name or contract number*TE*1-613-996-6666

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
PER01	Code de fonction de la personne-ressource (HM= numéro de téléphone d'urgence principal pour les matières dangereuses 24 heures sur 24)	366	ID	2/2
PER02	Nom Si le numéro de téléphone d'urgence indiqué dans le segment PER04 est celui d'un fournisseur de services d'intervention d'urgence (ex. Chemtrec), le nom de la compagnie (offrant) ou le numéro du contrat qui est abonné avec ce fournisseur de service doit être indiqué.	93	AN	1/35
PER03	Qualificatif du numéro de communication (TE= téléphone)	365	ID	2/2
PER04	Numéro de communication	364	AN	1/80

Segment LH6 : Certification dangereuse

Sert à indiquer le nom de la personne qui a préparé les documents sur la marchandise réglementée et qui en a certifié l'exactitude comme l'exige la réglementation de Transports Canada (TDG 3.6.1).

La certification doit être faite par une personne physique qui est l'expéditeur ou par une personne agissant au nom de l'expéditeur et doit indiquer le nom de cette personne.

LH6*JOHN Q SHIPPER

Des. Réf.	Nom	Élément De Données	Attributs	
LH601	Nom	93	AN	1/60